

Οδηγίες χρήσεως ανιχνευτή καπνού

Ονομασία: GS506

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης για να κατανοήσετε εσείς και οι οικείοι σας την λειτουργία του. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΡΟΦΟΙΟΣΙΑ: DC 9V (Carbon-Zink Τύπος:GOLITE #G6F22, 1604D)

ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:<10μΑ (αναμονή), <30mA (συναγερμός)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ:>85dB (Α) στα 3 μέτρα.

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ: 0.10-0.19dB/m.

Περιγραφή:

Η μονάδα είναι ένας φωτοηλεκτρικός συναγερμός καπνού DC. Η συσκευή λειτουργεί με μία μπαταρία 9V (6LR61 ή 6F22), η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι τουλάχιστον 1 χρόνος. Με την χρήση φωτοηλεκτρικής τεχνολογίας, είναι πιο ευαίσθητη στην ανίχνευση της αργής πυρκαγιάς που σιγοκαίει με πυκνό μαύρο καπνό, με λίγη θερμότητα και που μπορεί να σιγοκαίει για ώρες πριν από την εξέλιξή της σε πυρκαγιά. Η συσκευή δεν περιέχει ραδιενεργό υλικό το οποίο είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε δωμάτιο (εκτός από το μπάνιο), και σε κάθε άλλο χώρο του σπιτιού, εξασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι στο σπίτι θα είναι σε θέση να ακούσουν και να αντιδράσουν με τον ήχο του συναγερμού. Θα πρέπει να τοποθετήσετε τουλάχιστον μία συσκευή στο διάδρομο μεταξύ του καθιστικού και των υπνοδωματίων. Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά στις περιοχές με κίνηση κατά το δυνατόν, για να διασφαλιστεί ότι ο συναγερμός ακούγεται όταν τα υπνοδωμάτια χρησιμοποιούνται. Για μια τυπική επίπεδη κατοικία συνιστάται να: Εγκαταστήστε μία συσκευή στην οροφή ή τον τοίχο μέσα σε κάθε υπνοδωμάτιο και στο διάδρομο έξω από κάθε ξεχωριστό χώρο ύπνου. Εάν το μήκος μιας κρεβατοκάμαρας είναι πάνω από 9,2 μέτρα, εγκαταστήστε μία συσκευή σε κάθε άκρο. Αν υπάρχει υπόγειο, εγκαταστήστε μία συσκευή στην οροφή του υπογείου στο κάτω μέρος του κλιμακοστασίου .

Για τυπικά πολυόροφα κτίρια συνιστάται να: Εγκαταστήστε μία συσκευή στην οροφή μέσα σε κάθε υπνοδωμάτιο και στο διάδρομο έξω από κάθε ξεχωριστό χώρο ύπνου. Εάν το μήκος μιας κρεβατοκάμαρας είναι πάνω από 9,2 μέτρα, εγκαταστήστε μία συσκευή σε κάθε άκρο. Επίσης εγκαταστήστε μία συσκευή στην κορυφή κάθε ορόφου στο κλιμακοστάσιο.

Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας:

1: Το πλήκτρο test ελέγχει με ακρίβεια τις λειτουργίες της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε άλλες μεθόδους ελέγχου. Να ελέγχετε τη συσκευή εβδομαδιαία για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της.

2: Μην αφαιρείτε ή αποσυνδέετε την μπαταρία. Αυτό θα απενεργοποιήσει την προστασία σας. Για να σιγήσετε τον συναγερμό ανοίξτε το παράθυρο ή διώξτε το καπνό γύρω από την συσκευή.

3: Αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί μόνο από

εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Επιβάλλεται να τηρούνται όλοι οι τοπικοί και διεθνείς ηλεκτρολογικοί και οικοδομικοί κανονισμοί για την εγκατάσταση.

4: Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται σε μονοκατοικίες. Στις πολυκατοικίες, κάθε διαμέρισμα θα πρέπει να έχει το δικό του συναγερμό καπνού. Να μην εγκαθίσταται σε ακατοίκητα κτίρια. Αυτή η συσκευή δεν αποτελεί υποκατάστατο ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού.


5: Εγκαταστήστε μία συσκευή σε κάθε δωμάτιο και σε κάθε επίπεδο του σπιτιού. Ο καπνός μπορεί να μη φτάσει στον ανιχνευτή καπνού για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, αν η φωτιά ξεκινήσει σε ένα απομακρυσμένο μέρος του σπιτιού, σε άλλο επίπεδο, στη καμινάδα, στο τοίχο, στην οροφή, ή στην άλλη πλευρά μιας κλειστής πόρτας, ο καπνός μπορεί να μη φτάσει στον ανιχνευτή καπνού εγκαίρως για να ειδοποιήσει τα μέλη της οικογενείας. Ένας ανιχνευτής καπνού δε θα ανιχνεύσει εγκαίρως μία φωτιά εκτός της περιοχής ή του δωματίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

6: Ο συναγερμός καπνού μπορεί να μην ειδοποιήσει όλα τα μέλη της οικογενείας κάθε φορά. Η σειρά του συναγερμού είναι δυνατή προκειμένου να ειδοποιηθούν όλα τα άτομα σε έναν ενδεχόμενο κίνδυνο. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου ένα μέλος της οικογενείας μπορεί να μην ακούσει το συναγερμό (π.χ. λόγω εξωτερικού ή εσωτερικού θόρυβου, άτομα που κοιούνται βαθιά, χρήση φαρμάκων ή αλκοόλ, άτομα με περιορισμένη ακοή, κτλ.). Αν υποπτευτείτε ότι αυτή η συσκευή δεν θα ειδοποιήσει κάποιο μέλος του σπιτιού, εγκαταστήστε έναν ειδικό συναγερμό καπνού. Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να ακούσουν τον προειδοποιητικό ήχο του συναγερμού και να αντιδράσουν γρήγορα με σκοπό να μειώσουν τον κίνδυνο ζημίας, τραυματισμού ή θανάτου που θα προκληθεί από τη φωτιά. Αν κάποιο μέλος της οικογένειας είναι βαρήκοο, εγκαταστήστε έναν ειδικό συναγερμό καπνού με φώτα ή συσκευές δόνησης για να ειδοποιήσει τους ένοικους.

7: Οι συναγερμοί καπνού θα ηχήσουν όταν ανιχνεύσουν καπνό ή σωματίδια καύσης στον αέρα. Δεν ανιχνεύουν θερμότητα, φλόγα ή αέριο. Αυτός ο ανιχνευτής καπνού σχεδιάστηκε για να δίνει ηχητική προειδοποίηση κατά την εξέλιξη της φωτιάς. Ωστόσο, πολλές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα, με έκρηξη και άλλες προκαλούνται από απροσεξία ή από ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο καπνός μπορεί να μην κάνει το συναγερμό να χτυπήσει εγκαίρως για να εξασφαλίσει ασφαλή διαφυγή.

8: Οι ανιχνευτές καπνού έχουν περιορισμούς. Αυτός ο ανιχνευτής καπνού δεν είναι αλάνθαστος και δεν εγγυάται την προστασία ζώων ή περιουσίας από φωτιά. Οι συναγερμοί καπνού δεν είναι υποκατάστατο της ασφάλειας. Οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι πρέπει να ασφαλίσουν τη ζωή αλλά και την περιουσία τους. Επιπλέον, είναι πιθανό ο ανιχνευτής καπνού να μη λειτουργήσει σε οποιαδήποτε στιγμή. Για αυτό το λόγο, πρέπει να ελέγχετε την συσκευή κάθε εβδομάδα και να αντικαταστήσετε τη συσκευή κάθε 10 χρόνια.

Σύνδεση Μπαταρίας:



Διάγραμμα 1

Χαρακτηριστικά Μπαταρίας:

Τροφοδοσία: DC 9V (Αλκαλικές ή μπαταρίες Ψευδαργύρου-Άνθρακα)


Συσκευασία: 6F22 για μπαταρία Ψευδαργύρου-Άνθρακα ή 6LR61 για αλκαλικές.

Αντικατάσταση Μπαταρίας:

1: Γυρίστε το σώμα της συσκευής αριστερόστροφα και βγάλτε το σώμα από τη βάση (δείτε το Διάγραμμα 5).

2: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία, συνδέστε την καινούργια μπαταρία στην υποδοχή τροφοδοσίας σύμφωνα με το Διάγραμμα 1.

3: Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή, τοποθετήστε το σώμα της συσκευής στη βάση και γυρίστε το σώμα της συσκευής δεξιόστροφα (δείτε το Διάγραμμα 2).



Διάγραμμα 2

4: Ελέγξτε την συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο test. Το άκουσμα είναι 3 σύντομοι ηχητικά σήματα και μετά παύση για 1,5 δευτερόλεπτο και μετά επαναλαμβάνετε. Αν δεν ακουστεί κάποιος ήχος, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι ελαττωματική ή η εγκατάστασή της είναι λάθος και θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία απόρριψης διαβάζοντας το κεφάλαιο "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ".

Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή στα ακόλουθα σημεία:

1: Κοντά σε συσκευές ή σε περιοχές όπου υπάρχει φυσιολογική καύση (κουζίνες, κοντά σε φούρνους, θερμοσίφωνες). Χρησιμοποιήστε ειδικούς συναγερμούς καπνού με έλεγχο ανεπιθύμητων συναγερμών για αυτές τις περιοχές.

2: Σε περιοχές με υψηλή υγρασία, όπως μπάνια ή περιοχές κοντά σε πλυντήρια πιάτων ή πλυντήρια ρούχων. Εγκαταστήστε τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από αυτές τις περιοχές.

3: Κοντά σε εξαερισμούς ή αεραγωγούς θέρμανσης και ψύξης. Εγκαταστήστε τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από αυτές τις περιοχές. Η ροή του αέρα θα μπορούσε να απομακρύνει τον καπνό από τον ανιχνευτή και να διακόψει τον συναγερμό.

4: Σε χώρους όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 5°C ή να αυξηθεί πάνω από τους 38°C.

5: Σε εξαιρετικά σκονισμένες, βρώμικες ή περιοχές με έντομα που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του συναγερμού καπνού.

Έλεγχος του Συναγερμού Καπνού:

Δοκιμάστε κάθε ανιχνευτή καπνού για να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά και λειτουργεί σωστά.

1:Μην χρησιμοποιήσετε φωτιά για να ελέγξετε την συσκευή. Μπορεί να αναφλεγεί και να προκαλέσει ζημιά στο συναγερμό ή στο σπίτι σας.

2: Δοκιμάστε τις συσκευές κάθε βδομάδα, όταν έχετε επιστρέψει από διακοπές ή όταν κανένας δεν ήταν στο σπίτι για αρκετές μέρες.

3: Σταθείτε σε απόσταση ίση με το μήκος του χεριού σας από τη συσκευή κατά τη δοκιμή. Ελέγξτε όλες τις συσκευές εβδομαδιαία ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

4: Πιέστε το πλήκτρο test τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα. Θα ηχήσουν 3 σύντομα ηχητικά σήματα και θα παύσουν για 1.5

δευτερόλεπτα και θα επαναλαμβάνονται μέχρι να ελευθερώσετε το κουμπί δοκιμής. Ο συναγερμός μπορεί να ακούγεται για μερικά δευτερόλεπτα αφού ελευθερώσετε το κουμπί δοκιμής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αν χτυπήσει συναγερμός και δεν κάνετε δοκιμή, σημαίνει ότι η συσκευή ανιχνεύει καπνό, ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ.

Συντήρηση και Καθαρισμός:

Εκτός από τον εβδομαδιαίο έλεγχο, η συσκευή απαιτεί αντικατάσταση μπαταριών ετησίως και περιοδικό καθαρίσμα για να απομακρυνθεί η σκόνη, η βρωμιά και διάφορα άλλα υπολείμματα. Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες καλής ποιότητας που θα παρέχουν ενέργεια στη συσκευή για περισσότερο χρόνο. Κάποιες μπαταρίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερο από 1 χρόνο. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Αντικατάσταση Μπαταρίας**”. Καθαρίστε την συσκευή τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να απομακρύνετε σκόνη, βρωμιά και διάφορα άλλα υπολείμματα. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα με μαλακή βούρτσα, σκουπίστε όλες τις πλευρές και τα καλύμματα της συσκευής. Σιγουρευτείτε ότι όλες οι οπές είναι καθαρές από υπολείμματα. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το κάλυμμα της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το κάλυμμα για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής. Αυτό θα επηρεάσει την εγγύηση.

Επισκευή:

Προειδοποίηση: Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή. Αυτό θα επηρεάσει την εγγύηση. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά και καλύπτεται ακόμα από την εγγύηση επιστρέψτε την εκεί από όπου την αγοράσατε. Συσκευάστε την καλά σε ένα κουτί με καλή επένδυση και στείλτε την εκεί από όπου την αγοράσατε. Αν ο συναγερμός δε καλύπτεται πλέον από την εγγύηση, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσει τη συσκευή με μία ιδίου τύπου.


Διάγραμμα 4

Εγκατάσταση:

- Τραβήξτε την ταινία ασφαλείας της μπαταρίας για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Περιστρέψτε το σώμα της συσκευής αριστερόστροφα και αφαιρέστε τη βάση.
- Πιέστε τη βάση στη θέση εγκατάστασης, σημαδέψτε τις οπές στήριξης της βάσης με μολύβι.
 - Ανοίξτε τις δύο οπές εγκατάστασης με ηλεκτρικό τρυπάνι. Η διάμετρος της τρύπας πρέπει να είναι 5χιλιοστά. Τοποθετήστε τα δύο ούπατ στις οπές με σφυρί.
 - Προσαρμόστε τη βάση στα ούπατ και στερεώστε σφιχτά με τις βίδες (δείτε το διάγραμμα 5).
 - Τοποθετήστε το συναγερμό στη βάση, η βάση ασφαλείας πρέπει να είναι στην ίδια κατεύθυνση με την οπή ασφάλισης (δείτε το διάγραμμα 5).
 - Στρίψτε το σώμα της συσκευής δεξιόστροφα μέχρι να εφαρμόσει καλά στη βάση.
 - Τοποθετήστε την ασφάλεια σώματος στην οπή ασφάλισης, η συσκευή έχει στερεωθεί (δείτε το διάγραμμα 6).
 - Ελέγξτε την συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο test. Ο συναγερμός θα ηχήσει με 3 σύντομα ηχητικά σήματα με παύση 1.5 δευτερόλεπτου και μετά θα επαναλαμβάνετε μέχρι να ελευθερωθεί το κουμπί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στο τοίχο ή στην οροφή σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.



Διάγραμμα 5