



# CorePro LEDcandle

## CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Ο γαλακτόχρωμος CorePro LEDcandle έχει σχεδιαστεί για την αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης. Είναι συμβατός με φωτιστικά με βάση E14 και είναι ένα κομψό προϊόν για πολυελαίους. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	E14 [ E14]
Σήμανση βραβευμένου σχεδιασμού Reddot	Νικητής βραβευμένου σχεδιασμού Reddot 2016
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός τύπος	4-25W
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	827 [ CCT με 2700K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	250 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	250 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	62.50 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
LiFi στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W


Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	35 mA
Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0.5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.4
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	75 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	No
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ (FR)
Έγκριση και εφαρμογή	
Επκέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829178701300

# CorePro LEDcandle

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR
EAN/UPC	8718291787013
Κωδικός παραγγελίας	78701300
Local Code	LEDC4F/E14/827
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001157402
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0.040 kg




## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



LED ND 4-25W E14 827 220-240V B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

## Φωτομετρικά δεδομένα



## CorePro LEDcandle

### Διάρκεια ζωής



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

