

# PHILIPS

## Lighting



## CorePro LEDspot MV

### CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

#### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	GU10 [ GU10]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός τύπος	5-65W
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	830 [ CCT με 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	460 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	460 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	800 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Ονομαστική γωνία δέσμης	36 °
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	92.00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
LMf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %


Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	460 lm
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	41 mA
Αντίστοιχη ισχύς	65 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0.5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	72 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Εγκριση και εφαρμογή	
Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης	Yes

# CorePro LEDspot MV

Επίπεδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A++
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	5 kWh
<b>Στοιχεία προϊόντος</b>	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869674385000
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND
EAN/UPC	8718696743850

Κωδικός παραγγελίας	74385000
Local Code	CLED5GU/36830
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001381202
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0.038 kg




## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



GU10 230V 5W-65W 460lm 36D 3000K ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm



## Φωτομετρικά δεδομένα



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

# CorePro LEDspot MV

## Διάρκεια ζωής



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

