



# MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80 προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL-D. Επιπλέον, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Είναι δυνατή η λειτουργία του λαμπτήρα σε υφιστάμενα φωτιστικά TL-D.

## δεδομένα Προϊόντων

### • Γενικά χαρακτηριστικά

Κάλυκας	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Πληροφορίες για τον κάλυκα	Green Plate
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm]
Life to 10% failures EM	12000 hr
Χρ.ζωής,προθ/ση EL,3h,απώλ.10%	17000 hr
Life to 10% fail Nonpreh EL,3h	10000 hr
Χρόνος ζωής με EM	15000 hr
Χρόνος ζωής με EL + προθέρμανση	20000 hr
Χρόνος ζωής με EL LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	12000 hr 99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 12000h Rated,3h cycle	89 %
LSF EM 16000h Rated,3h cycle	33 %
LSF EM 20000h Rated,3h cycle	2 %

### • Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά

Κωδικός απόχρωσης	865 [CCT of 6500K]
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	85 Ra8

Περιγραφή απόχρωσης	Ψυχρό φως ημέρας
Θερμοκρασία χρώματος	6500 K
Φωτεινή Ροή με EM σε 25°C	3250 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	3250 Lm
Lum Efficacy Rated EM 25°C	90 Lm/W
Μέση λαμπρότητα EM	1.20 cd/cm2
LLMF EM 2000h Rated	96 %
LLMF EM 4000h Rated	95 %
LLMF EM 6000h Rated	94 %
LLMF EM 8000h Rated	93 %
LLMF EM 12000h Rated	92 %
LLMF EM 16000h Rated	91 %
LLMF EM 20000h Rated	90 %
Design Temperature	25 C
Χρωματική συντεταγμένη X	313 -
Χρωματική συντεταγμένη Y	337 -

### • Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς	36 W
Lamp Wattage EM 25°C, Nominal	36 W



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## MASTER TL-D Super 80

Lamp Wattage EM 25°C, Rated	36.0 W
Lamp Voltage EM 25°C	103 V
Lamp Current EM 25°C	0.440 A
Δυνατότητα ρύθμισης έντασης	Yes

### • Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

Κλάση εξοικ/μησης ενέργειας	A
Περιεκτικότητα υδραργύρου	2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	42 kWh



### • Διαστάσεις προϊόντος

Μήκος βάση με βάση χωρίς ακ. A	1199.4 (max) mm
Μήκος τοποθέτησης B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Συνολικό μήκος C	1213.6 (max) mm
Διάμετρος D	28 (max) mm

### • Στοιχεία προϊόντος

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	632074 40
15ψήφιος Κωδικός Προϊόντος	871150063207440
Ονομασία προϊόντος N	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL
Ονομασία προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
Τεμάχια ανά κουτί	1
Κουτιά ανά συσκευασία	25
Συσκευασίες ανά χαρτοκιβώτιο	25
Barcode κουτιού-EAN 1	8711500632074
Barcode χαρτοκιβωτίου-EAN3	8711500632081
Δωδεκαψήφιος Κωδικός Logistic N	927921086544
Κωδικός ILCOS	FD-36/65/1B-E-G13
Καθαρό βάρος ανα τεμάχιο	124.600 gr

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





G13

### MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/865	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

## Φωτομετρικά δεδομένα



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Οκτώβριος 31  
τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές